

โครงการและแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี



คำนำ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยชาติลดภาระรายจ่ายในการนำเข้าน้ำมันจากแหล่งต่างประเทศ และจักได้กระตุ้นให้ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ตระหนักถึงความจำเป็นต้องร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างรู้ค่า

องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานภาครัฐขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการลดใช้พลังงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี ช่วยกันรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะทำงานลดการใช้พลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
➤ โครงการและแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน	
* โครงการ	๑
* วัตถุประสงค์	๑
* เป้าหมาย	๑
* กลยุทธ์ในการดำเนินงาน	๑
* แนวทางการดำเนินงาน	๒
* วิธีการดำเนินการ	๒ - ๔
➤ มาตรการลดการใช้พลังงาน	
* ระบบปรับอากาศ	๕
* ระบบแสงสว่าง	๕
* อุปกรณ์สำนักงาน	๖
* น้ำมันเชื้อเพลิง	๗
* น้ำประปา	๘
* มาตรการปลูกจิตสำนึก	๘

โครงการและแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

๑. ที่มาหลักการและเหตุผล

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยชาติลดภาระรายจ่ายในการนำเข้าน้ำมันจากแหล่งต่างประเทศ และจักได้กระตุ้นให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นต้องร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างรู้ค่า

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลยาปีในฐานะหน่วยงานราชการ ซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลยาปีสามารถลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลยาปีจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงานอย่างน้อย ๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี ช่วยกันรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการลดปริมาณการใช้พลังงานลง ๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา

๒.๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน

๒.๓ เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมและผลการดำเนินการบริหารจัดการด้านการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปีที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป

๒.๔ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ใช้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

๓. เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลยาปีสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานลง ๑๐ % เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา

๔. กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน

กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

๕. แนวทางการดำเนินงาน

๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

๑.๑ มีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี ดังต่อไปนี้

๑) แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปีเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

๒) กำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงและด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง

๑.๒ ให้นำมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปีมาใช้เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

๒. การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน

๒.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ และเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๒.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงานเพื่อช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

๓. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

๓.๑ ให้คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก หัวหน้าส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปีควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

๑) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปีอย่างเคร่งครัด

๒) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

๓.๒ ให้คณะทำงานลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปีตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ /แนวทางการลดใช้พลังงาน ดังนี้

๑) ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงาน

๒) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปีผ่านทาง www.e-report.energy.go.th

๓) สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงาน รวมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเป็นประจำทุก ๖ เดือน

๖. วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลยาปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	ภายในเดือนมี.ค.๖๖	ฝ่ายเลขาคณะทำงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน มาตรการ/แนวทางลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี	มีแผนปฏิบัติการฯ และ มาตรการ ประหยัด พลังงาน	ภายใน มี.ค.๖๖	คณะทำงานจัดทำ แผน ปฏิบัติการ ลดใช้พลังงานฯ
๓. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานฯ และมาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปีให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปีทราบและถือปฏิบัติ	คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี ทราบ และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง	ตลอดปี	หน่วยงานใน องค์การบริหารส่วน ตำบลยาปีทุกหน่วย
๔. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี ปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี	ปริมาณการใช้พลังงาน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับการใช้ พลังงานปีที่ผ่านมา	ตลอดปี	บุคลากร ใน องค์การบริหารส่วน ตำบลยาปีทุกคน
๕. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำดัชนี การใช้พลังงานผ่านทาง www.e-report.energy.go.th ของ สนพ.	กรอกข้อมูลผ่านระบบ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามกำหนด	ทุกเดือน	คณะทำงานจัดทำ แผน ปฏิบัติการ ลดใช้พลังงานฯ
๖. กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตาม มาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช้ พลังงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลยาปี	ปริมาณการใช้พลังงาน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับการใช้ พลังงานปีที่ผ่านมา	ตลอดปี	คณะทำงานจัดทำ แผน ปฏิบัติการ ลดใช้พลังงานฯ
๗. ประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการ/ แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาปีและ ปริมาณการใช้พลังงาน	รายงานผลการใช้พลังงาน ของ องค์การบริหาร ส่วน ต่ า บ ล ย า ปี ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	ทุกเดือน	คณะทำงานจัดทำ แผน ปฏิบัติการ ลดใช้พลังงานฯ
๘. ทบทวนผลการดำเนินการ เพื่อวางแผนปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน	มี ข้อมูล เพื่อ จัด ทำ แผนปฏิบัติการลดใช้ พลังงาน ในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงานจัดทำ แผน ปฏิบัติการ ลดใช้พลังงานฯ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี สามารถลดการใช้พลังงานได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
๒. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี มีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการลดการใช้พลังงาน
๓. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี สามารถนำมาตรการลดการใช้พลังงานไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้เคียงได้



(นางสาวอลิษา ประมวลการ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้เสนอโครงการ



(นายจักรพงษ์ อดุรัส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายอับดุลเลาะห์ เจะปอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

ผู้อนุมัติโครงการ

มาตรการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ระบบปรับอากาศ ๑.๑ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ – ๒๗ องศาเซลเซียส ๑.๒ ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสมโดยให้เปิดใช้ในเวลา ☞ ช่วงเช้า เปิดเวลา ๐๙.๐๐ น. – ปิด ๑๑.๓๐ น. ☞ ช่วงบ่าย เปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. – ปิด ๑๖.๐๐ น. ๑.๓ จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์ความเย็นอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๑.๔ จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้ง ใหญ่ เพื่อทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก ๖ เดือน ๑.๕ ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน/มู่ลี่ ติดกันสาด เลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ ๑.๖ เปิด-ปิดประตูเข้า-ออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้ ๑.๗ หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำเย็น กาต้มน้ำ ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ๑.๘ ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ ๑.๙ สำรองเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน และจัดทำแผนขอทดแทนเครื่องปรับอากาศประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
๒. ระบบแสงสว่าง ๒.๑ ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน ๒.๒ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) หรือเมื่อเลิกใช้งานยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น ๒.๓ ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปหรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก	ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๔ แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิทช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก ๒.๕ ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้ อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอทุก ๓-๖ เดือน	
๓. อุปกรณ์สำนักงาน ๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) หรือขณะไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที ๓.๑.๒ ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที ๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก ๓.๒ Printer ๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก ๓.๒.๒ กำหนดจำนวน Printer ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน ๓.๒.๓ กำหนดแผนจัดหา network Printer เพื่อลดปริมาณ Printer ในแต่ละหน่วยงาน ๓.๒.๔ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out ๓.๓ กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า ๓.๓.๑ การใช้กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า ให้ใช้ตามความเหมาะสมหรือเท่าที่จำเป็น ๓.๓.๒ ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ และไม่ให้น้ำเย็นไปเติมทันที ๓.๓.๓ ไม่ปล่อยให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ๓.๓.๔ หากจะเปลี่ยนกระจกน้ำร้อนไฟฟ้าควรเลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ๓.๓.๕ ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ๓.๔ ตู้เย็น ๓.๔.๑ ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน ๓.๔.๒ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม. ๓.๔.๓ หากจะเปลี่ยนตู้เย็นควรเลือกตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ๓.๔.๔ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น ๓.๔.๕ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น	ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.๕ โทรทัศน์/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/วิทยุ ๓.๕.๑ คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน ๓.๕.๒ ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน ๓.๕.๓ ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป ๓.๕.๔ ไม่ปรับแสง เสียง ให้มากเกินไป ๓.๖ เครื่องถ่ายเอกสาร ๓.๖.๑ กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาหน่วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดไฟ ๓.๖.๒ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ๓.๖.๓ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๓.๖.๔ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก	
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง ๔.๑ ขับขี่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนด (รถบรรทุกดับเบิลแค็บ ในเมืองไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง นอกเมืองไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง) ๔.๒ ให้จัดเส้นทางเดินทางมีประสิทธิภาพ เช่น หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน (Car Pool) ๔.๓ กำหนดเวลาการส่งเอกสาร,ไปรษณีย์โดยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ไว้วันละ ๒ ครั้ง คือช่วงเช้าและช่วงบ่าย ๔.๔ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน ๔.๕ ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน ๔.๖ ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และใช้เส้นทางที่ใกล้และรวดเร็ว ๔.๗ ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ และวิ่งไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์ ๔.๘ ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะที่ขับ ๔.๙ ปิดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก่อนถึงที่หมาย ๒ - ๓ นาที ๔.๑๐ ไม่ควรบรรทุกสิ่งของที่น้ำหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นควรนำออก ๔.๑๑ ตรวจเช็คครอยรั่วและสิ่งผิดปกติก่อนออกรถ ๔.๑๒ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.๑๓ ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถทุกคนขับรถให้ถูกวิธี ๔.๑๔ ปรับแต่งเครื่องยนต์/ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสม ๔.๑๕ เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ ๔.๑๖ ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอทุก ๒,๕๐๐ กม. หรือทุก ๑ เดือน และเปลี่ยนใหม่ทุก ๒๐,๐๐๐ กม.	ทุ ก ห นั ว ย ใน องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. การประหยัดน้ำประปา ๕.๑ การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ำไปที่ระดับแรงสูงสุด ๕.๒ ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ๕.๓ ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ ถ้าพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาซ่อมแซม ๕.๔ ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะถูสบู่ หรือล้างภาชนะ	ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
๖. มาตรการปลูกจิตสำนึก ๖.๑ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดใช้พลังงาน ๖.๒ ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงานผ่าน Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี ๖.๓ ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปีร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน, การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ	ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
๗. มาตรการอื่นๆ ๗.๑ การลดใช้กระดาษ ควรนำกระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า มาทำเอกสารสำเนาหรือเอกสารที่ไม่สำคัญใช้ภายในสำนักงาน	ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

ที่ ๑๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดการใช้พลังงาน ในโครงการลดการใช้พลังงานของภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการดำเนิน
มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และเพื่อให้การ
ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีคำสั่งต่อไปนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี ที่ ๑๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานในโครงการลดการใช้พลังงานของภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปีดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี ประกอบด้วย

๑. นายอัฒกุลเกาะห์	จะปอ	ตำแหน่ง นายก อบต.	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายจักรพงษ์	อดุลรัส	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	คณะกรรมการ
๓. นางสาวอลิษา	ประมวลการ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๔. นางสาวสายใจ	ระเหม	ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง	คณะกรรมการ
๕. นายประจักษ์ศิลป์	ผ่องอำไพ	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง	คณะกรรมการ
๖. นางสาวกนกนวล	กาญจนเพชร	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๗. นางศิริพร	อินสองทอง	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะกรรมการ
๘. นางมลินี	รังทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๙. นางสาวสมพร	ฉั่วคัก	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๐. นายรุตลาม	มะแซ	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๑. นายนพดล	หมอกมา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวสาวิตรี	แก้วโกเมร	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวจัสมิล	มุมินรุ่งเรืองเดช	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๔. นายอิหมรอม	จะปอ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	คณะกรรมการ
๑๕. นายมะร่อวี	สะมะแอ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	คณะกรรมการ
๑๖. นางสาวฟาอิชะห์	จะมะ	ตำแหน่ง คนงาน	คณะกรรมการ
๑๗. นายอรุณ	จะอาแซ	ตำแหน่ง คนงาน	คณะกรรมการ
๑๘. นายพรเทพ	แขกปาทาน	ตำแหน่ง คนงาน	คณะกรรมการ
๑๙. นายแวสุไลมาน	แวจิ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ/ เลขานุการ
๒๐. นางฟาตีเมาะห์	ตาเฮ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/

หน้าที่รับผิดชอบ มีดังนี้

๑. กำหนดมาตรการลดการใช้พลังงานและจัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของสำนักงาน
๒. ขับเคลื่อนมาตรการลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน
ของสำนักงาน
๓. ดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด “การประหยัดพลังงาน” ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
๔. ทบทวนและกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอับดุลเลาะห์ เจะปอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี ที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานในโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% รวมทั้งยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยาปีที่ ๑๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานและมีการแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปีใหม่ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน ดังนี้

๑. แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ระบบปรับอากาศ ๑.๑ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ – ๒๗ องศาเซลเซียส ๑.๒ ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสมโดยให้เปิดใช้ในเวลา ☞ ช่วงเช้าเปิดเวลา ๐๙.๐๐ น. – ปิด ๑๑.๓๐ น. ☞ ช่วงบ่าย เปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. – ปิด ๑๖.๐๐ น. ๑.๓ จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์ความเย็นอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๑.๔ จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้ง ใหญ่ เพื่อทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก ๖ เดือน ๑.๕ ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้า màn/มู่ลี่ ติดกันสาด เลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ ๑.๖ เปิด – ปิดประตูเข้า - ออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และ รมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้ ๑.๗ หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำเย็น กาต้มน้ำ ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ๑.๘ ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ	ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

๑.๙ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน และจัดทำแผนขอทดแทนเครื่องปรับอากาศประกอบค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. ระบบแสงสว่าง ๒.๑ ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน ๒.๒ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) หรือเมื่อเลิกใช้งานยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น ๒.๓ ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปหรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก ๒.๔ แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิทช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก ๒.๕ ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอทุก ๓ - ๖ เดือน	ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
๓. อุปกรณ์สำนักงาน ๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) หรือขณะไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที ๓.๑.๒ ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที ๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก	ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
๓.๒ Printer ๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก ๓.๒.๒ กำหนดจำนวน Printer ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน ๓.๒.๓ กำหนดแผนจัดหา network Printer เพื่อลดปริมาณ Printer ในแต่ละหน่วยงาน ๓.๒.๔ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out	ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
๓.๓ กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า ๓.๓.๑ การใช้กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า ให้ใช้ตามความเหมาะสมหรือเท่าที่จำเป็น ๓.๓.๒ ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ และไม่ให้น้ำเย็นไปเติมทันที ๓.๓.๓ ไม่ปล่อยให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ๓.๓.๔ หากจะเปลี่ยนกระจกน้ำร้อนไฟฟ้าควรเลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ๓.๓.๕ ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน	นางสาวฟาอิษฐ์ ใจมะ
๓.๔ ตู้เย็น ๓.๔.๑ ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน ๓.๔.๒ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม.	

๓.๔.๓ หากจะเปลี่ยนตู้เย็นควรเลือกตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ๓.๔.๔ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น ๓.๔.๕ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น	นางสาวฟาอิษฐ์ เจมะมะ
มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.๕ โทรศัพท์/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/วิทยุ ๓.๕.๑ คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน ๓.๕.๒ ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน ๓.๕.๓ ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป ๓.๕.๔ ไม่ปรับแสง เสียง ให้มากเกินไป	ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
๓.๖ เครื่องถ่ายเอกสาร ๓.๖.๑ กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาหน่วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดไฟ ๓.๖.๒ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ๓.๖.๓ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๓.๖.๔ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก	ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง ๔.๑ ขับขี่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนด (รถบรรทุกดับเบิ้ลแค็บ ในเมืองไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมงนอกเมืองไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง) ๔.๒ ให้จัดเส้นทางเดินทางมีประสิทธิภาพ เช่น หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน (Car Pool) ๔.๓ กำหนดเวลาการส่งเอกสาร,ไปรษณีย์โดยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ใ้วันละ ๒ ครั้ง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ๔.๔ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยการใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน ๔.๕ ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน ๔.๖ ให้นักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และใช้เส้นทางที่ใกล้และรวดเร็ว ๔.๗ ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ และวิ่งไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์ ๔.๘ ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะที่ขับ ๔.๙ ปิดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก่อนถึงที่หมาย ๒-๓ นาที ๔.๑๐ ไม่ควรบรรทุกสิ่งของที่น้ำหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นควรนำออก ๔.๑๑ ตรวจเช็คครอยรั่วและสิ่งผิดปกติก่อนออกรถ ๔.๑๒ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.๑๓ ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถทุกคนขับรถให้ถูกวิธี ๔.๑๔ ปรับแต่งเครื่องยนต์/ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสม ๔.๑๕ เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ ๔.๑๖ ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอทุก ๒,๕๐๐ กม. หรือทุก ๑ เดือน และ	นายอรุณ เจอะอาแซ

เปลี่ยนใหม่ทุก ๒๐,๐๐๐ กม.	
---------------------------	--

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. การประหยัดน้ำประปา ๕.๑ การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ำไปที่ระดับแรงสูงสุด ๕.๒ ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ๕.๓ ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ ถ้าพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาซ่อมแซม ๕.๔ ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะถูสบู่ หรือล้างภาชนะ	นายณพดล หมอกมา
๖. มาตรการปลูกจิตสำนึก ๖.๑ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดใช้พลังงาน ๖.๒ ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงานผ่าน Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี ๖.๓ ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปีร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน, การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ	ทุก หน้ ว ย ใน องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
๗. มาตรการอื่นๆ ๗.๑ การลดใช้กระดาษ ควรนำกระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า มาทำเอกสารสำเนาหรือเอกสารที่ไม่สำคัญใช้ภายในสำนักงาน	ทุก หน้ ว ย ใน องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี

๑. แนวทางและมาตรการขับเคลื่อนและติดตามผล การลดการใช้พลังงาน ดังนี้

ที่	รายการ	การขับเคลื่อนและติดตามผลการจัดการลดการใช้พลังงาน		ผู้รับผิดชอบ
		แนวทาง	มาตรการ	
๑.	การขับเคลื่อนมาตรการลดใช้พลังงาน	สร้างการมีส่วนร่วม	๑. แจกแผ่น/แนวทาง/มาตรการให้ทุกคนทราบ ๒. ทุกคนปฏิบัติตามการลดใช้พลังงานและให้ควบคุมกันเอง	นางสาวสมพร ฉั่วคัก/ นางฟาติมะห์ ตาเฮ
๒.	การรายงานผลการดำเนินการ	รายงานทุกเดือน	๑. รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ทุกสิ้นเดือน ๒. รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า+น้ำมันเชื้อเพลิง) เข้าจัดเก็บใน www. e-report. energy.go.th ทุกเดือน	นายแสลงโฆมาน แวจิ
๓.	การติดตามและประเมินผล	ติดตาม/ประเมินผลจำนวน ๒ ครั้ง	๑. ครั้งที่ ๑ ภายในเดือน มีนาคม ๒. ครั้งที่ ๒ ภายในเดือน กันยายน	นายแสลงโฆมาน แวจิ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอับดุลเลาะห์ เจะปอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทร. ๐ ๗๓๓๓ ๐๙๗๙
ที่ ปน ๗๘๓๐๑/๒๘๓ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี (ประธานคณะกรรมการใช้พลังงาน)

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ คณะทำงานลดใช้พลังงานได้ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการลดใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) มีผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ดังนี้

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
--------------------------	----------------

๑. ระบบปรับอากาศ ๑.๑ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ – ๒๗ องศาเซลเซียส ๑.๒ ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลาเปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสมโดยให้เปิดใช้ในเวลา ☞ ช่วงเช้าเปิดเวลา ๐๙.๐๐ น. – ปิด ๑๑.๓๐ น. ☞ ช่วงบ่าย เปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. – ปิด ๑๖.๐๐ น. ๑.๓ จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์ความเย็นอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง ๑.๔ จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้ง ใหญ่ เพื่อทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก ๖ เดือน ๑.๕ ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน/มู่ลี่ ติดกันสาด เลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการ แสงสว่าง เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ ๑.๖ เปิด - ปิดประตูเข้า - ออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวัง ไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้ ๑.๗ หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำเย็น กาต้มน้ำ ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ๑.๘ ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็น ออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วย งานสารบรรณ ๑.๙ สำรองเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน และจัดทำแผนขอทดแทน เครื่องปรับอากาศประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เป็นไปตามมาตรการ
มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๒. ระบบแสงสว่าง ๒.๑ ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน ๒.๒ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) หรือเมื่อเลิกใช้งานยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น ๒.๓ ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปหรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก ๒.๔ แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่าง ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิทช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก ๒.๕ ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอทุก ๓ - ๖ เดือน	เป็นไปตามมาตรการ

๓. อุปกรณ์สำนักงาน ๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) หรือขณะ ไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที ๓.๑.๒ ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที ๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก	เป็นไปตามมาตรการ
๓.๒ Printer ๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก ๓.๒.๒ กำหนดจำนวน Printer ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน ๓.๒.๓ กำหนดแผนจัดหา network Printer เพื่อลดปริมาณ Printer ในแต่ละ หน่วยงาน ๓.๒.๔ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out	เป็นไปตามมาตรการ
๓.๓ กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า ๓.๓.๑ การใช้กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า ให้ใช้ตามความเหมาะสมหรือเท่าที่จำเป็น ๓.๓.๒ ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ และไม่ให้น้ำเย็นไปเติมทันที ๓.๓.๓ ไม่ปล่อยให้ น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ๓.๓.๔ หากจะเปลี่ยนกระจกน้ำร้อนไฟฟ้าควรเลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มี ประสิทธิภาพ ๓.๓.๕ ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ๓.๔ ตู้เย็น ๓.๔.๑ ตรวจสอบขอยบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน ๓.๔.๒ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม. ๓.๔.๓ หากจะเปลี่ยนตู้เย็นควรเลือกตู้เย็นที่มีฉนวนกันความร้อน ๕ ๓.๔.๔ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น ๓.๔.๕ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น	เป็นไปตามมาตรการ
มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๕ โทรศัพท์/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/วิทยุ ๓.๕.๑ คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน ๓.๕.๒ ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน ๓.๕.๓ ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป ๓.๕.๔ ไม่ปรับแสง เสียง ให้มากเกินไป	เป็นไปตามมาตรการ

๓.๖ เครื่องถ่ายเอกสาร ๓.๖.๑ กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาหน่วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดไฟ ๓.๖.๒ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ๓.๖.๓ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๓.๖.๔ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก	เป็นไปตามมาตรการ
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง ๔.๑ ขับขี่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนด (รถบรรทุกดับเบิลแค็บ ในเมืองไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมงนอกเมืองไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง) ๔.๒ ให้จัดเส้นทางเดินทางมีประสิทธิภาพ เช่น หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน (Car Pool) ๔.๓ กำหนดเวลาการส่งเอกสาร,ไปรษณีย์โดยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ไว้วันละ ๒ ครั้งคือช่วงเช้าและช่วงบ่าย ๔.๔ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน ๔.๕ ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน ๔.๖ ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และใช้เส้นทางที่ใกล้และรวดเร็ว ๔.๗ ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ และวิ่งไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์ ๔.๘ ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะขับ ๔.๙ ปิดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก่อนถึงที่หมาย ๒-๓ นาที ๔.๑๐ ไม่ควรบรรทุกสิ่งของที่น้ำหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นควรนำออก ๔.๑๑ ตรวจสอบเช็ครอยรั่วและสิ่งผิดปกติก่อนออกรถ ๔.๑๒ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.๑๓ ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถทุกคนขับรถให้ถูกวิธี ๔.๑๔ ปรับแต่งเครื่องยนต์/ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสม ๔.๑๕ เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ ๔.๑๖ ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอทุก ๒,๕๐๐ กม. หรือทุก ๑ เดือน และเปลี่ยนใหม่ทุก ๒๐,๐๐๐ กม.	เป็นไปตามมาตรการ
มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕. การประหยัดน้ำประปา ๕.๑ การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ำไปที่ระดับแรงสูงสุด ๕.๒ ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ๕.๓ ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ ถ้าพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาซ่อมแซม ๕.๔ ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะถูสบู่ หรือล้างภาชนะ	เป็นไปตามมาตรการ

๖. มาตรการปลูกจิตสำนึก ๖.๑ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดใช้พลังงาน ๖.๒ ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงานผ่าน Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี ๖.๓ ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปีร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน, การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ	เป็นไปตามมาตรการ
๗. มาตรการอื่นๆ ๗.๑ การลดใช้กระดาษ ควรนำกระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า มาทำเอกสารสำเนาหรือเอกสารที่ไม่สำคัญใช้ภายในสำนักงาน	เป็นไปตามมาตรการ

๒. ปริมาณไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริงของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ดังนี้

ชนิดพลังงาน	รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)		
	ปริมาณที่ควรจะเห็นตามปัจจัย (ค่ามาตรฐาน)	ปริมาณที่ใช้จริง	เปรียบเทียบปริมาณที่ใช้จริงกับมาตรฐาน
ไฟฟ้า	๕๑๐,๓๔๕.๗๕ kWh	๓๐,๕๓๗.๖๐ kWh	น้อยกว่าค่า มฐ. ๔๗๙,๘๐๘.๑๕ = ๙๔.๐๒%
น้ำมันเชื้อเพลิง	๓,๓๒๒.๓๔ ลิตร	๙๘๙.๙๖ ลิตร	น้อยกว่าค่า มฐ. ๒,๓๓๒.๓๘ = ๗๐.๒๐%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ผู้รายงาน

(นายแวสุโลมาน แวงจิ)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ทราบ



(นายอับดุลเลาะห์ เจ๊ะปอ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
 ประธานคณะกรรมการใช้พลังงาน

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

- ๑ -

 สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  e-report.energy.go.th โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ หน้าแรก แนะนำโครงการ เปรียบเทียบผลประหยัด ข่าวสารประชาสัมพันธ์ FAQ Dashboard สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) จังหวัด: ปัตตานี <<กลับหน้าหลัก								
หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำมัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	43,930.69	19,052.00	56.63 %	ผ่าน	4,854.91	589.00	87.87 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลอโศก	16,435.90	10,444.50	36.45 %	ผ่าน	2,678.88	957.30	64.27 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลคันหยาง	20,260.82	19,392.13	4.29 %	ไม่ผ่าน	4,477.44	722.00	83.87 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเคราบอน	35,861.23	23,286.28	35.07 %	ผ่าน	15,585.36	4,961.60	68.16 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลนาประดู่	56,595.22	32,301.96	42.92 %	ผ่าน	7,721.34	4,663.15	39.61 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อทอง	54,626.34	67,864.07	-24.23 %	ไม่ผ่าน	11,248.27	3,756.95	66.60 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบางปู	94,232.36	44,110.95	53.19 %	ผ่าน	6,730.02	7,567.15	-12.44 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปะนาเระ	53,553.07	42,163.00	21.27 %	ผ่าน	6,308.53	11,264.85	-78.57 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพ้อมิ่ง	21,270.86	15,862.00	25.43 %	ผ่าน	4,687.41	1,268.89	72.93 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลมะรุต	4,760.10	18,800.10	-294.95 %	ไม่ผ่าน	1,685.70	5.70	99.66 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลมายอ	34,431.28	48,169.15	-39.90 %	ไม่ผ่าน	7,338.60	914.01	87.55 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลยะรัง	22,092.97	28,477.09	-28.90 %	ไม่ผ่าน	4,946.00	3,681.95	25.56 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลยะหริ่ง	51,404.70	22,606.14	56.02 %	ผ่าน	5,371.26	5.70	99.89 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลสุรสมิแล	54,252.20	91,678.36	-68.99 %	ไม่ผ่าน	12,114.76	2,508.95	79.29 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองจิก	4,760.10	24,995.71	-425.11 %	ไม่ผ่าน	746.70	5,445.50	-629.28 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองตะลุมพีน	93,363.24	83,399.78	10.67 %	ไม่ผ่าน	7,310.64	29,551.54	-304.23 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองปัตตานี	233,685.41	135,124.00	42.18 %	ผ่าน	20,868.28	621.95	97.02 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ	43,211.32	14,261.00	67.00 %	ผ่าน	11,297.24	826.50	92.68 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่	31,967.51	17,700.00	44.63 %	ผ่าน	5,822.45	1,089.65	81.29 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี	30,237.66	12,360.00	59.12 %	ผ่าน	5,246.31	1,253.10	76.11 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลรัง	12,807.93	6.00	99.95 %	ผ่าน	4,135.02	5.70	99.86 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	4,760.10	8,097.00	-70.10 %	ไม่ผ่าน	2,937.72	2,195.45	25.27 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ	19,160.81	80,713.40	-321.24 %	ไม่ผ่าน	3,747.68	449.35	88.01 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดง	4,760.10	6,158.00	-29.37 %	ไม่ผ่าน	746.70	608.61	18.49 %	ไม่ผ่าน

GOODTIME RADIC x องค์การบริหารส่วนตำบล x สำนักงานส่งเสริมการปกครอง x องค์การปกครองท้องถิ่น x								
e-report.energy.go.th/mnly66/lb66q6.php?minisid=74								
อบต. ประจัน	19,722.89	12,879.00	34.70 %	ผ่าน	4,930.26	1,562.43	68.31 %	ผ่าน
อบต. ปล่องหอย	4,760.10	6.00	99.87 %	ผ่าน	3,876.72	7.60	99.80 %	ผ่าน
อบต. ปะกาสะรัง	69,556.09	18,889.98	72.84 %	ผ่าน	55,813.91	2,118.50	96.20 %	ผ่าน
อบต. ปะโค	17,100.36	18,060.00	-5.61 %	ไม่ผ่าน	7,149.66	2,622.00	63.33 %	ผ่าน
อบต. ปากล่อ	16,615.25	12,774.30	23.12 %	ผ่าน	4,630.17	2,414.60	47.85 %	ผ่าน
อบต. ป่ากู	29,908.30	14,962.00	49.97 %	ผ่าน	9,194.82	1,677.56	81.76 %	ผ่าน
อบต. ปิอุมดี	15,344.72	12,325.00	19.68 %	ไม่ผ่าน	4,128.80	2,346.50	43.17 %	ผ่าน
อบต. ปิยามมิ่ง	29,179.06	12,371.00	57.60 %	ผ่าน	4,928.22	1,526.00	69.04 %	ผ่าน
อบต. ปะโลงปโย	4,760.10	6.00	99.87 %	ผ่าน	746.70	5.70	99.24 %	ผ่าน
อบต. ปุยุด	38,892.80	23,778.66	38.86 %	ผ่าน	4,599.31	1,529.00	66.76 %	ผ่าน
อบต. เปิ่น	4,793.08	6.00	99.87 %	ผ่าน	2,937.72	5.70	99.81 %	ผ่าน
อบต. พิเทน	29,713.06	13,109.00	55.88 %	ผ่าน	8,226.36	7,039.75	14.42 %	ไม่ผ่าน
อบต. มะนังดาล่า	4,760.10	6.00	99.87 %	ผ่าน	3,041.05	5.70	99.81 %	ผ่าน
อบต. มะนังยง	22,474.70	8,910.00	60.36 %	ผ่าน	3,243.53	988.54	69.52 %	ผ่าน
อบต. เมาะมาว	4,760.10	9,784.00	-105.54 %	ไม่ผ่าน	1,111.86	582.39	47.62 %	ผ่าน
อบต. แม่ลาน	41,328.48	26,846.05	35.04 %	ผ่าน	14,861.52	2,637.83	82.25 %	ผ่าน
อบต. ยะรัง	16,663.81	6,715.00	59.70 %	ผ่าน	9,566.91	1,689.75	82.34 %	ผ่าน
อบต. ยามิ	510,395.75	30,537.60	94.02 %	ผ่าน	3,322.34	989.96	70.20 %	ผ่าน
อบต. ยามู	4,760.10	6.00	99.87 %	ผ่าน	1,059.72	5.70	99.46 %	ผ่าน
อบต. ระแว้ง	4,760.10	29,731.00	-524.59 %	ไม่ผ่าน	1,111.86	421.80	62.06 %	ผ่าน
อบต. ละหาร	31,547.25	10,611.00	66.36 %	ผ่าน	10,328.88	3,376.62	67.31 %	ผ่าน
อบต. ลิปะสะรัง	28,042.65	26,014.89	7.23 %	ไม่ผ่าน	3,774.63	1,357.01	64.05 %	ผ่าน
อบต. วัด	2,568.17	25,351.00	-887.12 %	ไม่ผ่าน	3,622.52	2,941.20	18.81 %	ไม่ผ่าน
อบต. สะกา	31,888.39	7,540.00	76.36 %	ผ่าน	4,297.14	2,873.75	33.12 %	ผ่าน
อบต. สะดาวา	41,355.03	22,978.00	44.44 %	ผ่าน	4,386.32	2,307.68	47.39 %	ผ่าน
อบต. สะนอ	7,690.07	3,990.00	48.11 %	ผ่าน	3,475.98	819.88	76.41 %	ผ่าน
อบต. สาคอบน	21,027.10	35,309.50	-67.92 %	ไม่ผ่าน	5,702.85	2,225.46	60.98 %	ผ่าน
อบต. สามัน	4,760.10	6.00	99.87 %	ผ่าน	1,059.72	5.70	99.46 %	ผ่าน
อบต. หนองแรด	39,641.69	11,880.00	70.03 %	ผ่าน	4,518.88	1,135.25	74.88 %	ผ่าน
อบต. แหลมโพธิ์	57,137.05	18,248.19	68.06 %	ผ่าน	9,774.69	774.65	92.07 %	ผ่าน
อบต. ช้างไห้ดก	8,666.80	22,363.00	-158.03 %	ไม่ผ่าน	6,375.21	5.70	99.91 %	ผ่าน
อบต. ตะโกละกาโปร	37,464.76	25,653.70	31.53 %	ผ่าน	4,430.02	1,995.30	54.96 %	ผ่าน
อบต. บาราโหม	4,760.10	6.00	99.87 %	ผ่าน	329.34	5.70	98.27 %	ผ่าน
อบต. ป่าไร่	15,544.11	11,089.00	28.66 %	ผ่าน	5,504.88	950.00	82.74 %	ผ่าน
อบต. ราดำบันยั้ง	22,267.07	24,825.00	-11.49 %	ไม่ผ่าน	4,812.51	1,615.00	66.44 %	ผ่าน

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPO All rights reserved



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทร. ๐ ๗๓๓๓ ๗๘๙+๐๙๗๙
ที่ ปน ๗๘๓๐๑/๗๘๓ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วน-
ตำบลยาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี (ประธานคณะกรรมการลดการใช้พลังงาน)

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ คณะทำงานลดใช้พลังงานได้ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) มีผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ดังนี้

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑. ระบบปรับอากาศ ๑.๑ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ – ๒๗ องศาเซลเซียส ๑.๒ ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสมโดยให้เปิดใช้ในเวลา ☞ ช่วงเช้าเปิดเวลา ๐๙.๐๐ น. – ปิด ๑๑.๓๐ น. ☞ ช่วงบ่าย เปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. – ปิด ๑๖.๐๐ น. ๑.๓ จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์ความเย็นอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๑.๔ จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้ง ใหญ่ เพื่อทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก ๖ เดือน ๑.๕ ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน/มู่ลี่ ติดกันสาด เลื่อนตู้มติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ ๑.๖ เปิด-ปิดประตูเข้า-ออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้ ๑.๗ หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำเย็น กาต้มน้ำ ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ๑.๘ ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ ๑.๙ สำรองเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน และจัดทำแผนขอทดแทนเครื่องปรับอากาศประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานจากสำนักปลัดกองคลังและกองช่าง

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๒. ระบบแสงสว่าง ๒.๑ ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน ๒.๒ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) หรือเมื่อเลิกใช้งานยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น ๒.๓ ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปจนความจำเป็นหรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก ๒.๔ แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิทช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก ๒.๕ ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอทุก ๓-๖ เดือน	เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานจากสำนักปลัดกองคลังและกองช่าง
๓. อุปกรณ์สำนักงาน ๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) หรือขณะไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที ๓.๑.๒ ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที ๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก	เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานจากสำนักปลัดกองคลังและกองช่าง
๓.๒ Printer ๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก ๓.๒.๒ กำหนดจำนวน Printer ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน ๓.๒.๓ กำหนดแผนจัดหา network Printer เพื่อลดปริมาณ Printer ในแต่ละหน่วยงาน ๓.๒.๔ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out	เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานจากสำนักปลัดกองคลังและกองช่าง
๓.๓ กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า ๓.๓.๑ การใช้กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า ให้ใช้ตามความเหมาะสมหรือเท่าที่จำเป็น ๓.๓.๒ ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ และไม่ให้น้ำเย็นไปเติมทันที ๓.๓.๓ ไม่ปล่อยให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ๓.๓.๔ หากจะเปลี่ยนกระจกน้ำร้อนไฟฟ้าควรเลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ๓.๓.๕ ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ๓.๔ ตู้เย็น ๓.๔.๑ ตรวจสอบขอยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน ๓.๔.๒ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม. ๓.๔.๓ หากจะเปลี่ยนตู้เย็นควรเลือกตู้เย็นที่มีฉนวนกันความร้อน ๕ ๓.๔.๔ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น ๓.๔.๕ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น	เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานจากสำนักปลัดกองคลังและกองช่าง

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๕ โทรศัพท์/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/วิทยุ ๓.๕.๑ คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน ๓.๕.๒ ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน ๓.๕.๓ ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป ๓.๕.๔ ไม่ปรับแสง เสียง ให้มากเกินไป	เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานจากสำนักปลัดกองคลังและกองช่าง
๓.๖ เครื่องถ่ายเอกสาร ๓.๖.๑ กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาห้วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดไฟ ๓.๖.๒ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ๓.๖.๓ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๓.๖.๔ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก	เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานจากสำนักปลัดกองคลังและกองช่าง
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง ๔.๑ ขับขี่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนด (รถบรรทุกดับเบิ้ลแค็บ ในเมืองไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมงนอกเมืองไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง) ๔.๒ ให้จัดเส้นทางเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน (Car Pool) ๔.๓ กำหนดเวลาการส่งเอกสาร,ไปรษณีย์โดยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ไว้วันละ ๒ ครั้งคือช่วงเช้าและช่วงบ่าย ๔.๔ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน ๔.๕ ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน ๔.๖ ให้นักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และใช้เส้นทางที่ใกล้และรวดเร็ว ๔.๗ ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ และวิ่งไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์ ๔.๘ ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะที่ขับ ๔.๙ ปิดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก่อนถึงที่หมาย ๒-๓ นาที ๔.๑๐ ไม่ควรบรรทุกสิ่งของที่น้ำหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นควรนำออก ๔.๑๑ ตรวจเช็คครอยรื้อและสิ่งผิดปกติก่อนออกรถ ๔.๑๒ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.๑๓ ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถทุกคนขับรถให้ถูกวิธี ๔.๑๔ ปรับแต่งเครื่องยนต์/ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสม ๔.๑๕ เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ ๔.๑๖ ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอทุก ๒,๕๐๐ กม. หรือทุก ๑ เดือน และเปลี่ยนใหม่ทุก ๒๐,๐๐๐ กม.	เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานจากสำนักปลัดกองคลังและกองช่าง

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕. การประหยัดน้ำประปา ๕.๑ การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ำไปที่ระดับแรงสูงสุด ๕.๒ ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ๕.๓ ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ ถ้าพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาซ่อมแซม ๕.๔ ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะถูสบู่ หรือล้างภาชนะ	เป็นไปตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน โดย ได้รับความร่วมมือจาก บุคลากรในหน่วยงาน จากสำนักปลัด กองคลังและกองช่าง
๖. มาตรการปลูกจิตสำนึก ๖.๑ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดใช้พลังงาน ๖.๒ ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงานผ่าน Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี ๖.๓ ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลยาปีร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน, การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ	เป็นไปตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน โดย ได้รับความร่วมมือจาก บุคลากรในหน่วยงาน จากสำนักปลัด กองคลังและกองช่าง
๗. มาตรการอื่นๆ ๗.๑ การลดใช้กระดาษ ควรนำกระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า มาทำเอกสารสำเนาหรือเอกสารที่ไม่สำคัญใช้ภายในสำนักงาน	เป็นไปตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน โดย ได้รับความร่วมมือจาก บุคลากรในหน่วยงาน จากสำนักปลัด กองคลังและกองช่าง

๒. ปริมาณไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริงของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาปี รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงาน ในหน่วยงานภาครัฐ (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล www.e-report.energy.go.th) ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ดังนี้

ชนิดพลังงาน	รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)		
	ปริมาณที่ควรจะเป็นตาม ปัจจัย (ค่ามาตรฐาน)	ปริมาณที่ใช้จริง	เปรียบเทียบปริมาณที่ใช้จริงกับมาตรฐาน
ไฟฟ้า	๑๔๑,๐๘๙.๑๖ kWh	๓๘,๔๗๗.๕๐ kWh	น้อยกว่าค่า มฐ. ๑๐๒,๖๑๑.๖๖ = ๗๒.๗๓%
น้ำมันเชื้อเพลิง	๒,๗๗๒.๒๔ ลิตร	๑,๑๐๙.๘๔ ลิตร	น้อยกว่าค่า มฐ. ๑,๖๖๒.๔๐ = ๕๙.๕๗%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ผู้รายงาน

(นายแสโลมาน แวจิ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทราบ



(นายอับดุลเลาะห์ เจะปอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาปี
ประธานคณะกรรมการใช้พลังงาน

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดขององค์การบริหารส่วนตำบลยาปี รอบ ๖ เดือน
(เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

- ๑ -

  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  e-report.energy.go.th โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ หน้าแรก แนะนำโครงการ เปรียบเทียบผลประหยัด ข่าวสารประชาสัมพันธ์ FAQ Dashboard สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566) จังหวัด: ปัตตานี << กลับหน้าหลัก								
หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	51,555.74	18,054.59	64.98 %	ผ่าน	3,564.89	643.15	81.96 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลอโศก	36,705.13	13,366.00	63.59 %	ผ่าน	1,673.16	974.80	41.74 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลคันทรี่	40,669.58	18,736.64	53.93 %	ผ่าน	2,397.00	874.00	63.54 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลระยอง	43,191.15	25,837.40	40.18 %	ผ่าน	23,765.40	3,141.25	86.78 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลนาประดู่	55,794.52	196,959.00	-253.01 %	ไม่ผ่าน	1,733.94	5,063.90	-192.05 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อทอง	58,536.56	77,092.13	-31.70 %	ไม่ผ่าน	4,216.44	3,515.29	16.63 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางปู	59,763.93	49,502.40	17.17 %	ไม่ผ่าน	1,639.92	8,276.05	-404.66 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลประนาเร	47,343.43	46,712.00	1.33 %	ไม่ผ่าน	2,771.16	10,418.90	-275.98 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพ้อมิ่ง	45,941.04	23,358.00	49.16 %	ผ่าน	3,260.64	1,560.24	52.15 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลระกุด	40,996.37	23,237.04	43.32 %	ผ่าน	2,982.06	1,027.02	65.56 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลมัย	41,594.13	64,668.04	-55.47 %	ไม่ผ่าน	2,477.70	918.32	62.94 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลระริง	41,635.29	28,863.81	30.67 %	ผ่าน	1,448.22	3,109.50	-114.71 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลระริง	48,618.16	6.00	99.99 %	ผ่าน	1,020.54	5.70	99.44 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลระริง	61,302.88	107,410.05	-75.21 %	ไม่ผ่าน	2,748.58	2,761.65	-0.48 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองจิก	41,614.74	42,698.42	-2.60 %	ไม่ผ่าน	972.66	5,078.85	-422.16 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองตะลุมพีน	93,135.79	71,990.06	22.70 %	ผ่าน	3,214.04	24,709.20	-668.79 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองปัตตานี	113,021.36	171,933.00	-52.12 %	ไม่ผ่าน	2,284.66	1,405.30	38.49 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมัย	48,032.80	16,200.00	66.27 %	ผ่าน	2,293.14	712.50	68.93 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่	38,645.66	19,300.00	50.06 %	ผ่าน	6,300.91	943.35	85.03 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี	42,862.09	13,830.00	67.73 %	ผ่าน	3,293.10	798.00	75.77 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลระริง	36,084.78	6.00	99.98 %	ผ่าน	2,746.65	5.55	99.80 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลระริง	40,072.46	12,467.00	68.89 %	ผ่าน	2,742.15	2,869.00	-4.63 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลระริง	40,589.87	34,371.77	15.32 %	ไม่ผ่าน	2,177.04	676.40	68.93 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลระริง	36,467.68	16,172.00	55.65 %	ผ่าน	2,601.90	961.31	63.05 %	ผ่าน

รักแรก (FIRST LOVE) 504 Gateway Time-out สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-report.energy.go.th/mnly66/lb66q12.php?minisid=74									
อบต. ประจัน	40,961.76	15,325.00	62.59 %	ผ่าน	4,534.98	1,660.05	63.39 %	ผ่าน	
อบต. ปล้องหอย	37,475.70	6.00	99.98 %	ผ่าน	4,648.08	8.45	99.82 %	ผ่าน	
อบต. ปะกาสะรัง	42,469.84	22,531.68	46.95 %	ผ่าน	2,692.39	1,738.50	35.43 %	ผ่าน	
อบต. ปะโด	37,453.93	20,460.00	45.37 %	ผ่าน	9,085.27	3,610.00	60.27 %	ผ่าน	
อบต. ปากสอ	37,081.88	17,375.00	53.14 %	ผ่าน	4,351.50	2,519.95	42.09 %	ผ่าน	
อบต. ปากู	46,487.15	25,660.53	44.80 %	ผ่าน	6,148.21	2,206.29	64.11 %	ผ่าน	
อบต. ปิอุมดี	38,457.08	13,730.00	64.30 %	ผ่าน	2,181.19	1,548.50	29.01 %	ผ่าน	
อบต. ปิยามัง	39,843.27	14,616.00	63.32 %	ผ่าน	2,314.86	1,269.20	45.17 %	ผ่าน	
อบต. ปุโลงปุโย	69,413.26	64,086.05	7.67 %	ไม่ผ่าน	2,386.20	5,306.87	-122.40 %	ไม่ผ่าน	
อบต. ปุยุต	76,230.34	26,579.97	65.13 %	ผ่าน	2,239.56	1,462.50	34.70 %	ผ่าน	
อบต. เป้น	ไม่ครบ	6.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	
อบต. พิเทน	44,556.47	20,678.00	53.59 %	ผ่าน	4,555.38	5,606.78	-23.08 %	ไม่ผ่าน	
อบต. มะนังดาสา	36,974.35	26,927.73	27.17 %	ผ่าน	3,384.12	2,926.00	13.54 %	ไม่ผ่าน	
อบต. มะนังยง	38,480.33	11,690.00	69.62 %	ผ่าน	2,163.91	857.06	60.39 %	ผ่าน	
อบต. เมามะวารี	48,880.79	28,397.00	41.91 %	ผ่าน	4,246.00	2,362.54	44.36 %	ผ่าน	
อบต. แม่ลาน	46,283.65	33,877.10	26.81 %	ผ่าน	24,214.46	3,123.42	87.10 %	ผ่าน	
อบต. ยะรัง	39,132.00	10,590.00	72.94 %	ผ่าน	13,423.38	2,103.69	84.33 %	ผ่าน	
อบต. ยามิ	141,089.16	38,477.50	72.73 %	ผ่าน	2,772.24	1,109.84	59.97 %	ผ่าน	
อบต. ยามู	36,130.54	11,405.00	68.43 %	ผ่าน	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่ประเมิน	
อบต. ระแว้ง	40,661.87	80,023.00	-96.80 %	ไม่ผ่าน	1,728.42	1,159.00	32.94 %	ผ่าน	
อบต. ละหาร	41,081.98	14,985.00	63.52 %	ผ่าน	5,540.09	3,416.08	38.34 %	ผ่าน	
อบต. ลิปะสะรัง	40,492.76	31,271.96	22.77 %	ผ่าน	2,480.22	1,000.71	59.65 %	ผ่าน	
อบต. รัต	44,408.27	31,320.00	29.47 %	ผ่าน	2,211.84	3,622.00	-63.76 %	ไม่ผ่าน	
อบต. สะกา	40,520.51	22,631.42	44.15 %	ผ่าน	2,598.66	3,208.15	-23.45 %	ไม่ผ่าน	
อบต. สะดากา	45,784.64	24,070.00	47.43 %	ผ่าน	2,221.65	1,508.89	32.08 %	ผ่าน	
อบต. ส่นอ	35,613.01	5,778.48	83.77 %	ผ่าน	2,142.72	789.89	63.14 %	ผ่าน	
อบต. สาคอบน	81,181.92	33,215.56	59.09 %	ผ่าน	2,441.16	1,738.74	28.77 %	ผ่าน	
อบต. สามัน	ไม่ครบ	73,387.48	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	
อบต. หนองแรด	47,125.80	14,190.00	69.89 %	ผ่าน	2,265.38	807.50	64.35 %	ผ่าน	
อบต. แหลมโพธิ์	45,622.46	20,081.64	55.98 %	ผ่าน	17,666.10	1,141.84	93.54 %	ผ่าน	
อบต. ข้างโพธิ์	32,486.71	25,573.00	21.3 %	ผ่าน	7,768.28	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	
อบต. ตะโละกาโปร์	44,492.71	29,857.24	32.89 %	ผ่าน	3,155.61	1,900.75	39.77 %	ผ่าน	
อบต. นารานิหม	33,716.45	6.00	100.0 %	ผ่าน	1,393.02	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	
อบต. ป่าไร่	39,300.53	14,988.00	61.86 %	ผ่าน	3,742.86	1,168.50	68.78 %	ผ่าน	
อบต. รัตนาบิยัง	41,527.21	30,115.00	27.48 %	ผ่าน	2,331.84	1,045.00	55.19 %	ผ่าน	

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364
Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

สรุปผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

- ๑ -

รายงานผู้ใด - PARKM | 504 Gateway Time-out | สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น | องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

e-report.energy.go.th/mnly66/rpt_b1020.php?mm=10&minisid=74

e-report.energy.go.th
โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก | แนะนำโครงการ | เปรียบเทียบผลประหยัด | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | FAQ | Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนตุลาคม 2565

จังหวัด: ยิดดา [<<กลับหน้าหลัก](#)

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองบึงดาม	38,760.84	21,362.00	44.9 %	ผ่าน	3,500.34	67.45	98.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบางปู	15,613.96	8,124.80	48.0 %	ผ่าน	1,121.67	1,061.50	5.4 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองตะลุม	16,039.84	10,129.99	36.8 %	ผ่าน	1,285.31	5,117.65	-298.2 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาประดู่	9,897.19	5,986.00	39.5 %	ผ่าน	1,286.89	763.35	40.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลยะหริ่ง	8,530.59	1.00	100.0 %	ผ่าน	895.21	0.95	99.9 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	7,239.80	2,717.00	62.5 %	ผ่าน	781.72	95.00	87.8 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลคันหยง	3,384.52	3,601.62	-6.4 %	ไม่ผ่าน	770.24	114.00	85.2 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อทอง	8,821.22	12,121.58	-37.4 %	ไม่ผ่าน	1,800.98	582.75	67.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปะนาเระ	8,945.30	7,702.00	13.9 %	ไม่ผ่าน	1,116.58	1,802.60	-61.4 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมายอ	5,677.77	8,586.64	-51.2 %	ไม่ผ่าน	1,223.10	114.54	90.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลยะรัง	3,666.98	5,074.00	-38.4 %	ไม่ผ่าน	822.62	630.25	23.4 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองจิก	2,978.92	3,919.12	-31.6 %	ไม่ผ่าน	822.65	956.95	-16.3 %	ไม่ผ่าน
อบจ. บึงดาม	21,721.77	24,036.00	-10.7 %	ไม่ผ่าน	4,300.22	1,878.15	56.3 %	ผ่าน
อบต. บานา	16,670.84	10,336.48	38.0 %	ผ่าน	1,744.51	448.39	74.3 %	ผ่าน
อบต. คันหยงลูโละ	4,539.20	1,180.00	74.0 %	ผ่าน	447.62	209.00	53.3 %	ผ่าน
อบต. คลองมอญ	4,477.76	1.00	100.0 %	ผ่าน	528.59	38.00	92.8 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ	5,931.60	2,302.00	61.2 %	ผ่าน	740.93	85.50	88.5 %	ผ่าน
อบต. บาราโหม	1,890.37	1.00	99.9 %	ผ่าน	110.03	0.95	99.1 %	ผ่าน
อบต. ปะกาสะรัง	3,367.01	3,209.95	4.7 %	ไม่ผ่าน	749.75	266.00	64.5 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลสุรสมิแล	8,902.90	15,157.98	-70.3 %	ไม่ผ่าน	1,995.12	472.15	76.3 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุม	3,296.38	7,843.70	-137.9 %	ไม่ผ่าน	641.76	58.90	90.8 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ	10,541.03	7,030.88	33.3 %	ผ่าน	627.76	453.15	27.8 %	ผ่าน
อบต. ปุยุด	15,976.16	4,261.36	73.3 %	ผ่าน	817.99	161.50	80.3 %	ผ่าน

13:23
16/11/2566

อบต. เกาะเปาะ	18.82	1.00	94.7 %	ผ่าน	124.45	0.95	99.2 %	ผ่าน
อบต. คอกลัดหินยาง	1,972.85	1,622.10	17.8 %	ไม่ผ่าน	1,005.49	57.00	94.3 %	ผ่าน
อบต. ดอนรัก	4,678.74	3,573.00	23.6 %	ผ่าน	575.96	38.00	93.4 %	ผ่าน
อบต. ดาโตะ	2,063.96	1,848.00	10.5 %	ไม่ผ่าน	594.44	307.77	48.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอย	1,788.38	2,103.00	-17.6 %	ไม่ผ่าน	474.31	181.88	61.7 %	ผ่าน
อบต. ท่าก้า	5,717.92	1,985.00	65.3 %	ผ่าน	631.88	146.30	76.8 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา	700.93	1.00	99.9 %	ผ่าน	124.45	0.95	99.2 %	ผ่าน
อบต. บางดาว	1,634.65	1,101.00	32.6 %	ผ่าน	362.35	57.00	84.3 %	ผ่าน
อบต. ปุโธปปุโย	23,726.22	8,168.64	65.6 %	ผ่าน	843.14	621.90	26.2 %	ผ่าน
อบต. ยามิ	84,735.53	5,342.60	93.7 %	ผ่าน	526.29	127.52	75.8 %	ผ่าน
อบต. ลิปะสะวัง	4,327.43	4,457.20	-3.0 %	ไม่ผ่าน	637.68	161.22	74.7 %	ผ่าน
อบต. ท่าข้าม	2,936.54	1,672.00	43.1 %	ผ่าน	810.72	140.40	82.7 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก	2,842.37	1,953.00	31.3 %	ผ่าน	1,449.62	209.00	85.6 %	ผ่าน
อบต. ดอน	6,422.74	2,300.00	64.2 %	ผ่าน	533.30	229.00	57.1 %	ผ่าน
อบต. ควน	5,407.35	1,068.00	80.2 %	ผ่าน	1,735.95	456.00	73.7 %	ผ่าน
อบต. ท่าน้ำ	4,916.06	2,421.00	50.8 %	ผ่าน	1,015.24	243.20	76.0 %	ผ่าน
อบต. คอกระบือ	2,304.23	1,386.00	39.8 %	ผ่าน	733.28	120.79	83.5 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลพ้อม	4,633.56	3,638.00	21.5 %	ผ่าน	1,393.36	74.81	94.6 %	ผ่าน
อบต. บ้านกลาง	3,259.07	1,787.00	45.2 %	ผ่าน	2,026.23	236.69	88.3 %	ผ่าน
อบต. บ้านน้ำมอ	2,818.58	2,483.00	11.9 %	ไม่ผ่าน	947.86	950.00	-0.2 %	ไม่ผ่าน
อบต. ถนน	4,272.90	2,618.00	38.7 %	ผ่าน	729.57	260.42	64.3 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดง	2,056.46	1.00	100.0 %	ผ่าน	685.74	0.95	99.9 %	ผ่าน
อบต. กระหวะ	2,477.74	1,565.00	36.8 %	ผ่าน	967.77	289.22	70.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลอุโบสถ	4,125.21	3,846.00	6.8 %	ไม่ผ่าน	1,001.01	644.06	35.7 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง	1,503.97	1.00	99.9 %	ผ่าน	471.98	0.95	99.8 %	ผ่าน
อบต. กระเสาะ	3,451.79	4,097.00	-18.7 %	ไม่ผ่าน	863.30	436.72	49.4 %	ผ่าน
อบต. เกาะจีน	6,371.86	2,638.00	58.6 %	ผ่าน	1,709.29	475.00	72.2 %	ผ่าน
อบต. ปะโด	2,768.52	3,330.00	-20.3 %	ไม่ผ่าน	1,191.61	446.50	62.5 %	ผ่าน
อบต. สาละวน	77,025.35	5,033.50	93.5 %	ผ่าน	1,068.79	422.34	60.5 %	ผ่าน
อบต. สะก้า	5,281.35	1,958.00	62.9 %	ผ่าน	726.48	384.75	47.0 %	ผ่าน
อบต. ตะโละแมะนา	2,346.27	2,604.00	-11.0 %	ไม่ผ่าน	1,332.90	375.72	71.8 %	ผ่าน
อบต. ทิเทพ	5,000.40	2,087.00	58.3 %	ผ่าน	1,371.06	1,061.25	22.6 %	ผ่าน
อบต. น้ำดำ	3,202.17	2,565.40	19.9 %	ไม่ผ่าน	971.37	275.50	71.6 %	ผ่าน
อบต. ปากู	5,186.35	3,107.50	40.1 %	ผ่าน	1,525.61	292.33	80.8 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบึง	2,994.47	1,831.00	38.9 %	ผ่าน	1,069.22	237.50	77.8 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ	700.93	3,172.00	-352.5 %	ไม่ผ่าน	489.62	720.50	-47.2 %	ไม่ผ่าน
อบต. บางเก่า	83,926.89	840.00	99.0 %	ผ่าน	668.03	367.17	45.0 %	ผ่าน
อบต. บือระ	4,200.24	2,940.00	30.0 %	ผ่าน	910.79	226.10	75.2 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลตระเวน	5,861.86	4,001.56	31.7 %	ผ่าน	2,597.56	818.50	68.5 %	ผ่าน

สรุปผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๖

- ๑ -

 e-report.energy.go.th โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ หน้าแรก แนะนำโครงการ เปรียบเทียบผลประหยัด ข่าวสารประชาสัมพันธ์ FAQ Dashboard สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนเมษายน 2566								
จังหวัด: ยี่ดธานี <<กลับหน้าหลัก								
หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองบึงดำน	18,762.15	24,549.00	-30.8 %	ไม่ผ่าน	379.22	104.50	72.4 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบางปู	10,080.54	7,747.10	23.1 %	ผ่าน	273.32	1,278.50	-367.8 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองตะลัน	15,686.77	12,809.03	18.3 %	ไม่ผ่าน	535.81	3,085.50	-475.9 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาประดู่	9,475.55	6,357.00	32.9 %	ผ่าน	288.99	1,105.00	-282.4 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลยะหริ่ง	8,229.93	1.00	100.0 %	ผ่าน	170.09	0.95	99.4 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	7,751.58	4,955.00	36.1 %	ผ่าน	270.67	66.50	75.4 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลคันหยง	6,872.88	3,115.08	54.7 %	ผ่าน	399.50	114.00	71.5 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อทอง	9,901.02	11,429.11	-15.4 %	ไม่ผ่าน	703.35	569.00	19.1 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปะนาเระ	7,973.48	7,555.00	5.2 %	ไม่ผ่าน	461.86	2,320.65	-402.5 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลยาย	7,062.53	10,412.49	-47.4 %	ไม่ผ่าน	412.95	67.28	83.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลยะหริ่ง	7,059.51	4,226.37	40.1 %	ผ่าน	241.37	608.00	-151.9 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองจิก	7,018.70	5,556.95	20.8 %	ผ่าน	162.11	767.00	-373.1 %	ไม่ผ่าน
อบจ. บึงดำน	13,747.84	20,892.00	-52.0 %	ไม่ผ่าน	4,658.56	1,260.50	72.9 %	ผ่าน
อบต. นานา	9,409.28	10,131.46	-7.7 %	ไม่ผ่าน	578.16	396.36	31.4 %	ผ่าน
อบต. ดันหยงอุโละ	6,891.66	1,124.00	83.7 %	ผ่าน	194.14	79.00	59.3 %	ผ่าน
อบต. คลองนาง	7,276.84	1,705.00	76.6 %	ผ่าน	358.78	0.95	99.7 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิย	8,055.01	2,651.00	67.1 %	ผ่าน	382.19	85.50	77.6 %	ผ่าน
อบต. บาราโหม	5,702.31	1.00	100.0 %	ผ่าน	232.17	2.85	98.8 %	ผ่าน
อบต. ปะกาสะรัง	7,050.58	3,353.45	52.4 %	ผ่าน	447.65	237.50	46.9 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลสุระมิแล	10,355.13	16,029.22	-54.8 %	ไม่ผ่าน	457.96	365.75	20.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะลัน	6,834.02	4,580.83	33.0 %	ผ่าน	362.84	39.90	89.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ	8,383.89	6,213.88	25.9 %	ผ่าน	377.72	415.15	-9.9 %	ไม่ผ่าน
อบต. ปุยุด	12,041.18	4,209.03	65.0 %	ผ่าน	373.26	171.00	54.2 %	ผ่าน

รายงานผลการดำเนินงาน - PARKM								
504 Gateway Time-out								
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ								
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
e-report.energy.go.th/mnly66/rpt_b420.php?mm=4&minisid=74								
ชื่อหน่วยงาน/พื้นที่	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2565	ร้อยละ	ผ่าน	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2565	ร้อยละ	ผ่าน
อบต. ดอนรัก	7,200.13	3,553.00	50.7 %	ผ่าน	411.34	79.60	80.6 %	ผ่าน
อบต. ดาโตะ	6,368.51	2,103.00	67.0 %	ผ่าน	383.38	298.48	22.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอย	6,294.24	2,469.00	60.8 %	ผ่าน	433.65	93.79	78.4 %	ผ่าน
อบต. ท่าก้า	6,933.33	2,066.00	70.2 %	ผ่าน	753.17	139.16	81.5 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บางดาวา	5,895.90	1,479.00	74.9 %	ผ่าน	267.08	47.50	82.2 %	ผ่าน
อบต. ปุโลมปุโย	11,695.78	10,635.59	9.1 %	ไม่ผ่าน	397.70	837.90	-110.7 %	ไม่ผ่าน
อบต. ยาวี	23,644.16	6,304.80	73.3 %	ผ่าน	462.04	100.22	78.3 %	ผ่าน
อบต. ลิปะระง	6,799.57	4,562.77	32.9 %	ผ่าน	413.37	100.47	75.7 %	ผ่าน
อบต. ท่าข้าม	6,483.75	2,268.00	65.0 %	ผ่าน	390.05	59.85	84.7 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก	7,311.80	1,988.00	72.8 %	ผ่าน	462.69	171.00	63.0 %	ผ่าน
อบต. ดอน	7,376.89	2,772.00	62.4 %	ผ่าน	417.24	239.50	42.6 %	ผ่าน
อบต. ควน	6,809.13	1,755.00	74.2 %	ผ่าน	2,749.40	152.00	94.5 %	ผ่าน
อบต. ท่าน้ำ	7,105.89	3,013.00	57.6 %	ผ่าน	487.70	222.30	54.4 %	ผ่าน
อบต. ดอกกระบือ	6,241.12	1,796.00	71.2 %	ผ่าน	443.93	84.93	80.9 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลพ้อม	7,507.61	3,432.00	54.3 %	ผ่าน	543.44	161.87	70.2 %	ผ่าน
อบต. บ้านกลาง	6,604.43	1,957.00	70.4 %	ผ่าน	3,047.89	244.92	92.0 %	ผ่าน
อบต. บ้านน้ำบ่อ	6,520.10	1,073.00	83.5 %	ผ่าน	565.72	950.00	-67.9 %	ไม่ผ่าน
อบต. ถน	6,679.50	2,521.00	62.3 %	ผ่าน	441.11	934.89	-111.9 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดง	6,053.49	1.00	100.0 %	ผ่าน	456.76	0.90	99.8 %	ผ่าน
อบต. กระหวะ	6,693.18	1,485.00	77.8 %	ผ่าน	430.61	170.42	60.4 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะอีไร	6,854.54	4,252.00	38.0 %	ผ่าน	836.84	722.79	13.6 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง	5,645.35	1.00	100.0 %	ผ่าน	524.04	2.85	99.5 %	ผ่าน
อบต. กระเสาะ	6,894.93	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	399.37	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะจัน	8,602.87	2,518.00	70.7 %	ผ่าน	508.71	475.00	6.6 %	ไม่ผ่าน
อบต. ปะโด	6,327.56	3,870.00	38.8 %	ผ่าน	1,513.87	475.00	68.6 %	ผ่าน
อบต. สาโคบน	13,505.16	7,553.50	44.1 %	ผ่าน	406.86	325.81	19.9 %	ไม่ผ่าน
อบต. สะก้า	6,889.47	2,127.20	69.1 %	ผ่าน	433.11	508.25	-17.3 %	ไม่ผ่าน
อบต. ตะโละเมะนา	6,857.99	2,487.00	63.7 %	ผ่าน	670.17	257.89	61.5 %	ผ่าน
อบต. พิเทน	7,587.73	2,859.00	62.3 %	ผ่าน	759.23	896.25	-18.0 %	ไม่ผ่าน
อบต. น้ำสา	6,629.88	4,969.21	25.0 %	ผ่าน	629.49	247.00	60.8 %	ผ่าน
อบต. ปาก	7,814.46	4,086.00	47.7 %	ผ่าน	1,024.77	307.18	70.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิง	6,672.67	1,550.00	76.8 %	ผ่าน	456.69	389.50	14.7 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสะวอ	7,415.99	2,888.00	61.1 %	ผ่าน	427.17	769.00	-80.0 %	ไม่ผ่าน
อบต. บางเก่า	23,111.09	873.00	96.2 %	ผ่าน	370.43	227.15	38.7 %	ผ่าน
อบต. มื่อระ	6,637.61	2,640.00	60.2 %	ผ่าน	464.54	283.10	39.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเดระมอน	7,291.26	4,512.88	38.1 %	ผ่าน	3,960.90	337.25	91.5 %	ผ่าน
อบต. กะตุนง	8,577.55	1,869.00	78.2 %	ผ่าน	961.74	278.35	71.1 %	ผ่าน
อบต. ละหาร	6,900.90	2,310.00	66.5 %	ผ่าน	938.59	492.06	47.6 %	ผ่าน

สรุปผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

- ๑ -

 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน e-report.energy.go.th โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ หน้าแรก แนะนำโครงการ เปรียบเทียบผลประหยัด ข่าวสารประชาสัมพันธ์ FAQ Dashboard สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกันยายน 2566								
จังหวัด: ยิดดา			<< กลับหน้าหลัก					
หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองบึงดา	18,662.60	30,325.99	-62.5 %	ไม่ผ่าน	380.44	304.00	20.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบางปู	9,817.77	8,093.17	17.6 %	ไม่ผ่าน	273.32	1,288.55	-371.4 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองตะลัน	15,503.39	11,268.55	27.3 %	ผ่าน	535.81	4,360.70	-713.9 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาประดู่	9,275.80	60,012.00	-547.0 %	ไม่ผ่าน	288.99	625.00	-116.3 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลยะหริ่ง	7,957.99	1.00	100.0 %	ผ่าน	170.09	0.95	99.4 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	13,228.89	4,071.00	69.2 %	ผ่าน	2,210.73	95.00	95.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลคันหยง	6,666.25	2,902.02	56.5 %	ผ่าน	399.50	152.00	62.0 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อทอง	9,594.03	13,943.19	-45.3 %	ไม่ผ่าน	702.13	631.75	10.0 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปะนาเระ	7,741.54	7,000.00	9.6 %	ไม่ผ่าน	461.86	2,330.60	-404.6 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลยายะ	6,779.03	11,251.61	-66.0 %	ไม่ผ่าน	412.95	149.64	63.8 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลยะรัง	6,793.47	4,110.20	39.5 %	ผ่าน	241.37	380.00	-57.4 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองรี	6,786.75	8,206.00	-20.9 %	ไม่ผ่าน	162.11	1,044.45	-544.3 %	ไม่ผ่าน
อ.บ.บึงดา	13,156.21	26,364.00	-100.4 %	ไม่ผ่าน	4,661.00	2,234.10	52.1 %	ผ่าน
อ.บ. บานา	11,697.31	12,124.13	-3.6 %	ไม่ผ่าน	583.85	598.81	-2.6 %	ไม่ผ่าน
อ.บ. คันหยงลูโละ	6,714.11	2,972.00	55.7 %	ผ่าน	194.14	269.00	-38.6 %	ไม่ผ่าน
อ.บ. คลองมาบิง	6,944.49	1.00	100.0 %	ผ่าน	358.78	0.95	99.7 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ	7,909.66	2,643.00	66.6 %	ผ่าน	382.19	142.50	62.7 %	ผ่าน
อ.บ.บาราโหม	5,470.37	1.00	100.0 %	ผ่าน	232.17	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อ.บ. ปะกาสะรัง	6,988.88	3,504.31	49.9 %	ผ่าน	449.68	228.00	49.3 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลสุระมิแล	10,083.18	15,042.46	-49.2 %	ไม่ผ่าน	457.96	448.40	2.1 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะลัน	6,536.11	6,514.13	0.3 %	ไม่ผ่าน	362.43	115.90	68.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ	8,416.35	8,094.68	3.8 %	ไม่ผ่าน	377.72	562.40	-48.9 %	ไม่ผ่าน
อ.บ. ปุยุด	12,187.79	4,483.79	63.2 %	ผ่าน	373.26	332.50	10.9 %	ไม่ผ่าน

GOODTIME RADIC	504 Gateway Time-out	สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
e-report.energy.go.th/mnly66/rpt_b920.php?mm=9&minisid=74									
อบต. ดาโตะ	6,135.07	2,366.00	61.4 %	ผ่าน	383.38	291.30	24.0 %	ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลดอย	5,891.40	2,777.00	52.9 %	ผ่าน	433.65	219.78	49.3 %	ผ่าน	
อบต. ท่าช้าง	6,661.38	1.00	100.0 %	ผ่าน	753.17	215.79	71.3 %	ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	
อบต. บางคาบ	5,646.53	1,902.00	66.3 %	ผ่าน	266.67	137.75	48.3 %	ผ่าน	
อบต. ปุโลมปุโย	11,423.84	9,513.04	16.7 %	ไม่ผ่าน	397.70	1,018.29	-156.0 %	ไม่ผ่าน	
อบต. ยามี่	23,355.34	6,435.50	72.4 %	ผ่าน	462.04	252.58	45.3 %	ผ่าน	
อบต. สี่ประสะวัง	6,619.07	4,905.79	25.9 %	ผ่าน	413.37	273.45	33.8 %	ผ่าน	
อบต. ท่าข้าม	6,399.60	2,119.00	66.9 %	ผ่าน	393.30	251.70	36.0 %	ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก	7,102.65	2,531.00	64.4 %	ผ่าน	462.69	323.00	30.2 %	ผ่าน	
อบต. ดอน	7,144.95	1.00	100.0 %	ผ่าน	417.24	323.00	22.6 %	ผ่าน	
อบต. ควน	6,541.40	1.00	100.0 %	ผ่าน	2,749.40	256.50	90.7 %	ผ่าน	
อบต. ท่าไม้	6,821.28	2,867.00	58.0 %	ผ่าน	487.70	241.30	50.5 %	ผ่าน	
อบต. คอกกระบือ	6,057.53	1,539.00	74.6 %	ผ่าน	443.52	196.46	55.7 %	ผ่าน	
เทศบาลตำบลห้อม	7,680.79	4,333.00	43.6 %	ผ่าน	543.44	345.84	36.4 %	ผ่าน	
อบต. บ้านกลาง	6,372.48	2,033.00	68.1 %	ผ่าน	3,047.89	276.97	90.9 %	ผ่าน	
อบต. บ้านน้ำบ่อ	6,248.16	2,768.00	55.7 %	ผ่าน	565.72	1,140.00	-101.5 %	ไม่ผ่าน	
อบต. ถนน	6,447.12	2,540.00	60.6 %	ผ่าน	441.11	419.60	4.9 %	ไม่ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลดง	5,908.64	1.00	100.0 %	ผ่าน	458.79	0.95	99.8 %	ผ่าน	
อบต. กระหวะ	6,461.24	2,688.00	58.4 %	ผ่าน	430.61	256.72	40.4 %	ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโพธิ์	6,604.90	1.00	100.0 %	ผ่าน	836.84	834.29	0.3 %	ไม่ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง	5,413.41	6,243.00	-15.3 %	ไม่ผ่าน	524.04	681.15	-30.0 %	ไม่ผ่าน	
อบต. กระเสาะ	6,650.32	1.00	100.0 %	ผ่าน	399.37	0.95	99.8 %	ผ่าน	
อบต. เกาะจัน	8,314.05	2,660.00	68.0 %	ผ่าน	508.71	475.00	6.6 %	ไม่ผ่าน	
อบต. ปะโค	6,106.29	3,270.00	46.4 %	ผ่าน	1,514.28	494.00	67.4 %	ผ่าน	
อบต. สาครอน	14,198.93	1.00	100.0 %	ผ่าน	406.86	0.95	99.8 %	ผ่าน	
อบต. สะก้า	6,603.18	4,476.58	32.2 %	ผ่าน	433.11	589.95	-36.2 %	ไม่ผ่าน	
อบต. ตะโละเมะนา	7,140.88	2,328.00	67.4 %	ผ่าน	670.17	422.04	37.0 %	ผ่าน	
อบต. พิเทน	7,219.57	3,715.00	48.5 %	ผ่าน	759.23	918.03	-20.9 %	ไม่ผ่าน	
อบต. น้ำคำ	6,357.93	3,349.40	47.3 %	ผ่าน	629.49	294.50	53.2 %	ผ่าน	
อบต. ปากู	7,641.98	4,259.52	44.3 %	ผ่าน	1,024.77	410.30	60.0 %	ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลดง	6,685.92	2,020.00	69.8 %	ผ่าน	456.69	579.50	-26.9 %	ไม่ผ่าน	
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสียว	7,184.05	3,156.00	56.1 %	ผ่าน	427.17	1.85	99.6 %	ผ่าน	
อบต. บางเก่า	22,879.14	970.00	95.8 %	ผ่าน	370.43	375.50	-1.4 %	ไม่ผ่าน	
อบต. นือระ	6,405.66	3,510.00	45.2 %	ผ่าน	464.54	291.65	37.2 %	ผ่าน	
เทศบาลตำบลเตาปูน	7,073.22	4,243.61	40.0 %	ผ่าน	3,960.90	643.70	83.7 %	ผ่าน	
อบต. กะดุน	8,290.74	2,290.00	72.4 %	ผ่าน	961.74	281.25	70.8 %	ผ่าน	
อบต. ละหาร	6,802.43	2,415.00	64.5 %	ผ่าน	980.92	649.35	33.8 %	ผ่าน	
อบต. มะนังดาสา	6,013.36	4,158.05	30.9 %	ผ่าน	564.02	465.50	17.5 %	ไม่ผ่าน	
อบต. เหมิน	ไม่ครบ	1.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	1.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	

การประหยัดพลังงาน (ค่าไฟฟ้า) โดยลดปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ ๑๐
ของปริมาณการใช้มาตรฐาน



สูตรการคำนวณ



$$= \frac{(\text{๙๐\% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน}) - \text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง}}{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง}}$$

ชนิดพลังงาน	ค่าไฟฟ้ามาตรฐาน	ค่าไฟฟ้าที่ใช้จริง
ไฟฟ้า	๖๕๑,๔๘๔.๙๑	๖๙,๐๑๕.๑๐

$$\frac{(๖๕๑,๔๘๔.๙๑ \times ๙๐\%) - ๖๙,๐๑๕.๑๐}{๖๙,๐๑๕.๑๐} = \frac{๕๒๖,๓๓๖.๔๒ - ๖๙,๐๑๕.๑๐}{๖๙,๐๑๕.๑๐} = \frac{๔๕๗,๓๒๑.๓๒}{๖๙,๐๑๕.๑๐} = ๗.๕๐\%$$

***หมายเหตุ : การประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ → ๑๔.๘๕ (ร้อยละ ๑๐) ***





ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

LO.V.E - X3 SUPER
504 Gateway Time-out
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ข้อมูลการในการจัดทำค่าดั

e-report.energy.go.th/data/idxgrp_new66.php


สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy
รหัสสาขา : Pattani-sdo-32
หน่วยงาน : อบต. ยานี

ข้อมูลหน่วยงาน | คนทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดึงข้อมูลพลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหน่วยงาน อบต. ยานี
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม **1. กลุ่มทั่วไป** กลุ่มย่อย **7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล)** [เปลี่ยนกลุ่ม](#)

ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน
1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2566 (บาท/ปี) 280000.00
1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 205000.00 1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 75000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2566													
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
2. มูลค่าพลังงานเดิม เวลา (คน)	27.00	26.00	26.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
3. พื้นที่ใช้สอยภายใน อาคาร (ตารางเมตร)	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	300.00	250.00	200.00	210.00	220.00	215.00	210.00	215.00	218.00	195.00	250.00	200.00	195.00	
6. พื้นที่การให้บริการ (ตาราง กิโลเมตร)	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0
ดูข้อมูลปี 2565
บันทึกข้อมูล
หน้าหลัก

14:38
16/11/2566

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2566 (บาท/ปี)	280000.00
--	-----------

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 205000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี)	75000.00
--------------------------------	----------

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ข้อมูลปี 2565

บันทึกข้อมูล

 [หน้าหลัก](#)

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2566												
	2565	2566											
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
ไฟฟ้า มาตรฐาน	ค่ามาตรฐานเดิม							ค่ามาตรฐานปรับปรุง					
	87,663.76	84,735.53	84,644.03	80,306.03	82,205.96	84,393.19	85,952.55	23,644.16	23,610.43	23,445.98	23,564.92	23,468.33	23,355.34
	5,549.80	5,342.60	4,617.00	4,989.10	4,945.20	4,720.20	5,923.50	6,304.80	6,786.20	6,152.90	6,720.10	6,078.00	6,435.50
น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2566												
	2565	2566											
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
น้ำมัน มาตรฐาน	ค่ามาตรฐานเดิม							ค่ามาตรฐานปรับปรุง					
	536.58	526.29	526.29	567.44	567.44	567.44	462.04	462.04	462.04	462.04	462.04	462.04	462.04
	129.73	127.52	213.54	134.25	131.94	147.94	234.76	100.22	196.56	176.62	214.65	169.21	252.58

